

MANUAL DE MARCA

CAPACITAÇÃO 4.0



ÍNDICE

1-APLICAÇÃO PRINCIPAL / POLICROMIA.....	3
2-APLICAÇÕES EM PRETO E BRANCO.....	3
3-FONTE UTILIZADA.....	4
4-ÁREA DE SEGURANÇA	4
5-REDUÇÃO MÁXIMA.....	4
6-RÉGUA GOVERNO FEDERAL.....	5
7-APLICAÇÕES INCORRETAS.....	5
8-RÉGUA COM UNIDADE	5
9-CERTIFICADO.....	6

Este material tem como principal objetivo orientar a utilização da marca do programa Capacitação 4.0 de forma correta, preservando sua forma, leitura e identidade.

1-APLICAÇÃO PRINCIPAL / POLICROMIA



O degradê da aplicação em policromia transita entre as duas cores abaixo:



#006635
R:0 G:102 B:53
C:90 M:33 Y:94 K:26
Pantone P 144-15 C



#5c083f
R:0 G:102 B:53
C:55 M:100 Y:32 K:47
Pantone P 90-16 C

2-APLICAÇÕES EM PRETO E BRANCO

A marca deve ser aplicada em P&B quando a impressão colorida não for possível ou quando a aplicação em policromia ficar com visibilidade ou leitura prejudicadas.



3-FONTE UTILIZADA

A utilização da família Wox~Modelist Demo nos materiais institucionais do programa contribui para maior unidade entre as peças.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

4-ÁREA DE SEGURANÇA

Distância necessária para preservação da leitura e visibilidade do logo Capacitação 4.0.



 "X" equivale à altura da letra "C"

5-REDUÇÃO MÁXIMA

Largura mínima para utilização da marca em materiais impressos sem prejudicar sua visualização e leitura. Vale ressaltar que o logo nunca deve ser distorcido - exemplo no tópico "Aplicações Incorretas".



6-RÉGUA GOVERNO FEDERAL

A ordem e proporção dos logos apresentados abaixo não deve ser modificada. As distâncias entre cada logo e altura seguem as orientações do manual do Governo Federal.



7-APLICAÇÕES INCORRETAS

Fica proibida a utilização da marca em qualquer formato que não esteja previsto nesse material sem a devida aprovação da EMBRAPPI e demais instituições envolvidas na régua apresentada anteriormente.

Abaixo, alguns exemplos de como o logo **NÃO** deve ser utilizado:



Aplicação em cores que não são previstas no manual



Rotação do logo



Aplicação sem algum dos seus elementos




Distorção das sua proporção original



Alteração da proporção entre os elementos

8-RÉGUA COM UNIDADE

O logo da Unidade deve sempre entrar antes do logo do programa Capacitação 4.0. A base e o topo do logo da Unidade devem ter como limites a base e o topo do logo do Governo Federal. Nenhuma marca deve ter mais visibilidade do que a do Governo Federal.



9-CERTIFICADO

Em certificados e demais produtos gráficos, a régua deve ser aplicada seguindo as orientações dos tópicos anteriores desse material, como exemplo abaixo:

